

SEOUL





La salle Séoul est accessible directement depuis le hall central et bénéficie d'un quai de déchargement dédié. Avec son parquet en chêne massif vitrifié, elle est idéale pour l'organisation d'une conférence avec apéritif ou exposition. Grâce au système de rails et de cloisons amovibles, la taille de l'espace adjacent à la salle peut s'adapter aux besoins de l'événement. La Halle 1 est pourvue d'un double système de parois mobiles permettant la création d'une deuxième salle modulable pouvant accueillir entre 490 et 860 personnes : la salle Sydney.



CARACTÉRISTIQUES Niveau Superficie brute exploitable 260 m² Hauteur 3.8 m Revêtement sol **Parquet** Charge au sol 400 kg/m² Ascenseur Oui Accès PMR Oui

Centre de Congrès Niveau 1



Ecole 110 places



Théâtre 230 places



Banquet 200 places



Cocktail 250 places

SEOUL



INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENT

INFRASTRUCTURE

- Accès direct depuis le parking souterrain et le hall central
- Accès logistique par l'arrière de la Halle (quai de chargement dédié)
- Signalétique dynamique avec écran d'accueil
- Rails d'énergie au plafond
- Rails d'accroches au plafond admis 50 [kg/p], espacement min. 1.0 [m]
- Chauffage et ventilation
- · Wifi haut débit
- 3 blocs sanitaires (femmes, hommes, PMR) sur l'étage

DONNÉES TECHNIQUES

PROJECTION

SYSTÈME DE DOUBLE PROJECTION FRONTALE COMPRENANT

- 2× Écrans sur pieds de 2.65×1.48m
- 2× Beamers 4100 Lumens ; Mitsubishi FD730U ; résolution 1920×1080
- 1x Console datavideo SE-650; inputs: 2x HD-SDI, 2x HDMI; outputs: 1x HD-SDI, 1x HDMI (+1x HDMI pour le multi-view); résolutions supportées: 1080i (50/59.94/60 Hz), 720p (50/59.94/60 Hz)

LIAISONS

- Régie >< Scène : 2× SDI
- Régie >< Beamer Jardin : 1× SDI
- Régie >< Beamer Cour : 1× SDI

ÉCLAIRAGE

- Possibilité d'installer des projecteurs front sur une barre d'accroche existante
- Lumière de la salle commandée et dimmable via une tablette par zone différenciée.

SONORISATION

MIXAGE

Console Behringer X32 Producer; 16 mic/line inputs;
8 outputs; 16 mix bus; 6 Matrix; 8 DCA group

DIFFUSION

- 1× Système stéréo BOSE L1
- 2× Micros Shure MX418 pour le pupitre
- Micros casques et mains supplémentaires sur demande